

Psychopathologie Kind- en Jeugdige

Literatuur

ADHD: Macht en Misverstanden Laura Batstra ISBN 9789492798015 € 17,95

Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Frank Verhulst ISBN 9789023252450 ca. € 44,95

⇒ LET OP: **hoofdstuk 3 en 4 NIET**

Tentamen

50 mc vragen; circa 2 vragen uit ieder hoofdstuk

(Verhulst: 13 hoofdstukken = 26 vragen; Batstra 10 hoofdstukken = 20 vragen; overig = 4 vragen (bijvoorbeeld een extra vraag bij een lang hoofdstuk of een vraag over het vergelijken van de visies in de twee boeken))

Leeswijzer

Er bestaan verschillende visies op emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Binnen dit vak komen twee – soms aanvullende soms conflicterende – invalshoeken aan de orde. Het boek van Verhulst geeft overwegend de psychiatrische en biomedische visie weer, terwijl het boek van Batstra meer een (ortho)pedagogische / sociologische kijk weerspiegelt. Omdat het boek van Batstra tevens enkele kritische kanttekeningen beschrijft die op veel biomedische literatuur van toepassing zijn, is het raadzaam om dat boek eerst te lezen. De student heeft dan bijvoorbeeld kennis genomen van de beperkingen van tweeling- en adoptiestudies, en zal opmerken dat deze in het boek van Verhulst niet of nauwelijks genoemd worden.

Leerdoelen

Na het behalen van de punten voor dit vak hopen we dat studenten:

- basale kennis hebben van veelvoorkomende kinderpsychiatrische beelden en behandelingen
- zich er van bewust zijn dat er niet één wetenschappelijke waarheid bestaat over deze kinderpsychiatrische beelden, maar dat er sprake is van verschillende, goed te verdedigen visies
- een begin hebben gemaakt met het ontwikkelen van een eigen visie op deze materie
- verschillende teksten over kinderpsychiatrie kritisch kunnen lezen.

Voorbeeldtentamenvragen

Vraag 1 (Batstra H3)

Verhulst schrijft over de etiologie van Autisme: "ASS is het gevolg van een abnormale hersenontwikkeling en wordt dus niet, zoals men in het verleden wel aannam, veroorzaakt door slecht ouderschap. Hoe noemt Batstra een dergelijke redenering?"

- a) Het Baader-Meinhof-fenomeen
- b) Reïficatie
- c) Een valse dichtomie
- d) Een oversimplificatie

Vraag 2 (Batstra H6)

Welke bewering over het ADHD-middel Concerta is waar?

- a) Concerta bevat dezelfde werkzame stof als Ritalin (methylfenidaat), maar hoeft maar 1x per dag ingenomen te worden wegens langzame afgifte
- b) De Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA wees een registratielicensie van Concerta voor volwassenen af vanwege het risico op hartproblemen, psychiatrische klachten en afhankelijkheid van het middel
- c) Concerta wordt in toenemende mate aan volwassenen voorgeschreven
- d) A, b en c zijn waar

Vraag 3 (Batstra H9)

Wat zijn de opeenvolgende stappen in het 'Stepped Diagnosis' model?

- a) Inventariseren, Normaliseren, Watchful waiting, Minimale interventie, Gedragstherapeutische technieken, Doorverwijzen naar specialistische zorg
- b) Diagnosticeren, Normaliseren, Watchful waiting, Minimale interventie, Gedragstherapeutische technieken, Doorverwijzen naar specialistische zorg
- c) Inventariseren, Normaliseren, Watchful waiting, Gedragstherapeutische technieken, Doorverwijzen naar specialistische zorg
- d) Diagnosticeren, Gedragstherapeutische technieken, Doorverwijzen naar specialistische zorg

Vraag 4 (Verhulst H2)

Onderdeel van het diagnostiek proces is een gesprek met het kind zelf. Verhulst geeft een uitgebreid overzicht van onderwerpen die tijdens zo'n gesprek aan de orde zouden moeten komen, zoals school, hobby's en zelfbeeld. Welke van de onderstaande thema's staat *niet* in het overzicht van Verhulst?

- a) Stemming
- b) Behoeften
- c) Zorgen
- d) Traumata/psychosociale stressoren

Vraag 5 (Verhulst H7)

De DSM-5 maakt onderscheid tussen een 'normoverschrijdende gedragsstoornis' die voor (early onset) versus na (late onset) het tiende jaar begint. Met welke groep loopt het (gemiddeld genomen) beter af?

- a) Met de early onset groep, want dan kun je met vroege interventie nog heel wat bereiken
- b) De late onset groep, want die heeft al wat opgebouwd qua school en relaties
- c) Er is geen verschil tussen beide groepen voor wat betreft prognose
- d) Het verschil in early en late onset is alleen zinvol bij de oppositionele gedragsstoornis

Vraag 6 (H13 Verhulst)

Verhulst noemt een aantal differentiaaldiagnoses voor Anorexia. Welke van de onderstaande hoort daar niet bij?

- a) Lichamelijke aandoeningen als de ziekte van Crohn
- b) Depressieve stoornis
- c) Schizofrenie
- d) Obsessieve-Compulsieve stoornis

Antwoorden:

1c 2d 3a 4b 5b 6d